


EYE CATCHER Assembly Instructions - Page 1.



WHAT YOU'LL NEED: Scissors, glue (or a glue stick), a ruler, a needle, a toothpick, a sharp pencil and about two feet of string. Transparent tape is optional.

FOLDING TIP: It's helpful to 'score' the fold lines before folding. You can use an old ink pen, a knitting needle, the end of a paper clip, or any metal object that will crease the paper without tearing it. Scoring will help you fold much more quickly and precisely.

ASSEMBLY:

Cut out the CUP on Parts Page 1. Fold the eight dark gray tabs DOWNWARD. Fold the eight light gray tabs UPWARD. Fold the eight filigree panels without gems DOWNWARD. Fold DOWNWARD between the eight filigree panels with gems and fold the tab with a yellow dot DOWNWARD.

Glue the tab with a yellow dot to the unprinted side of the opposite panel. Then glue the dark gray tabs to the unprinted side of the adjacent panels, forming a piece like the one shown in Figure 1.

Cut out the HANDLE on Parts Page 1. Fold the gray tab DOWNWARD and then fold DOWNWARD between all eight metal panels. Glue the gray tab to the unprinted side of the opposite panel, forming a cone as shown in Figure 2.

Put glue on the eight light gray CUP tabs and then place the HANDLE directly over those tabs, as shown in Figure 3. Glue the tabs to the inside of the HANDLE.

(Continued on next page...)

EYE CATCHER Assembly Instructions - Page 2.

Now cut out the CUP LINER on Parts Page 2. The octagonal panel without filigree is the bottom panel. Fold the bottom panel UPWARD and fold the seven light gray tabs UPWARD. Fold the eight filigree panels without gems UPWARD and then fold UPWARD between the eight panels with gems.

Beginning with the light gray tab nearest to the bottom panel, glue the seven light gray tabs to the unprinted side of the bottom panel, forming a cup as shown in Figure 4.

Place the CUP LINER inside the CUP, as shown in Figure 5, and glue the upper panels together. Trim the upper edge if needed.

Next, cut out the EYE FRONT on Parts Page 2. Fold the eight dark gray tabs DOWNWARD. Then fold the eight metal panels with rivets DOWNWARD. Thinking of the piece as a wheel, gently curve each of the eight 'spokes' DOWNWARD (curving them over your finger tips works fine).

Glue the eight dark gray tabs to the unprinted side of the adjacent metal panels, forming a dome as shown in Figure 6.

Cut out the EYE BACK on Parts Page 2. Fold and assemble the EYE BACK in the same manner as we did the EYE FRONT.

The EYE FRONT is slightly larger than the EYE BACK, so the EYE FRONT should fit over the EYE BACK the way a lid fits over a box. Place glue on the gray EYE BACK panels, and then carefully place the riveted EYE FRONT panels directly over them and glue in place, as shown in Figure 7. Use plenty of glue and press gently until the glue takes hold.

Now all we need to do is connect the eyeball to the eye catcher. Cut out the CONNECTOR on Parts Page 2. Fold the blank gray panel DOWNWARD and glue it to the unprinted side of the riveted panels. Trim as needed. Fold DOWNWARD between the two riveted panels. Then tie one end of the string around the center of the CONNECTOR, as shown in Figure 8. (You may want to put some glue on the knot so it stays tied.)

Glue the riveted CONNECTOR panels directly over any two matching panels on the EYEBALL, as shown in Figure 9.

Use the needle to punch a hole in one of the eye catcher's upper panels, slightly above the gem, and then enlarge this hole with the toothpick, as shown in Figure 10. Further enlarge this hole with the pencil until it's large enough to run your string through. (If you want, you can now place transparent tape over the hole on both sides to strengthen the eye catcher. Then punch the hole again, using the needle, toothpick and pencil.)

Run the string through the hole in the eye catcher and tie securely, as shown in Figure 11. If you want, you can again add some glue to the knot so it stays tied.

And that's everything! Your new Eye Catcher is ready to play with. See how many times in a row you can catch the eyeball. Or challenge friends to see who can catch the most in a row. Make a second eye catcher and race your friends to see who can catch the most eyeballs fastest. Or just sit back and catch eyeballs while listening to your favorite music, it's a great way to relax.

VOUS aurez besoin : ciseaux, colle (ou un bâton de colle), une règle, une aiguille, un cure-dent, un crayon aiguisé et environ deux pieds de chaîne. Le ruban adhésif transparent est facultative.

Conseil de pliage : Il est utile de « marquer » les lignes de pliage avant de plier. Vous pouvez utiliser un vieux stylo à encre, une aiguille à tricoter, l'extrémité d'un trombone ou tout autre objet métallique qui plie le papier sans le déchirer. La notation vous aidera à plier beaucoup plus rapidement et avec précision.

ASSEMBLAGE :

Découper la CUP sur la page 1. Plier vers le bas les huit onglets gris foncés vers le haut. Plier les huit panneaux onglets gris clairs sans pierres précieuses vers le bas. Plier vers le bas entre les huit panneaux de filigrane avec des pierres précieuses et de plier l'onglet avec un point jaune vers le bas.

Coller la languette avec un point jaune sur le côté non imprimé du panneau opposé. Coller ensuite les onglets gris foncés sur le côté non imprimé des panneaux adjacents, formant un morceau comme celui illustré à la Figure 1.

Découper la HANDLE sur la page 1. Pliez l'onglet gris vers le bas et ensuite pliez-la entre tous les panneaux métalliques. Coller l'onglet gris sur le côté non imprimé du panneau opposé, formant un cône, comme illustré à la Figure 2.

Mettre de la colle sur les 8 onglets de la CUP gris clair et puis placez la poignée directement sur ces onglets, comme illustré sur la Figure 3. Coller les languettes à l'intérieur de la poignée.

Maintenant découper la CUP LINER Page 2. Le panneau octogonal sans filigrane est le panneau inférieur. Pliez le panneau du bas vers le haut et pliez les sept onglets gris clair vers le haut. Pliez les huit panneaux de filigrane sans pierres précieuses vers le haut, puis pliez entre les huit panneaux avec des pierres précieuses.

À partir de l'onglet gris clair la plus proche du panneau inférieur, coller les sept onglets gris clair vers le côté non imprimé du panneau ventral, formant une coupe, comme illustré à la Figure 4.

Placer la CUP LINER à l'intérieur de la coupe, comme illustré à la Figure 5 et coller les panneaux supérieurs ensemble. Couper le bord supérieur si nécessaire.

Ensuite, découper le FRONT EYE de la Page 2. Plier vers le bas les huit pattes gris foncés. Puis pliez les huit panneaux métalliques avec rivets vers le bas. Pensez à la pièce comme une roue, doucement courber chacun des huit « rayons » vers le bas (les courber au-dessus de vos doigts, fonctionne très bien).

Coller les huit onglets gris foncés sur le côté non imprimé des panneaux métalliques adjacentes, formant un dôme, comme illustré à la Figure 6.

Découpez EYE BACK Page 2. Plier et monter l'oeil arrière de la même manière que nous avons fait le FRONT EYE.

Le FRONT EYE est légèrement plus grand que le BACK EYE, alors le FRONT EYE devrait s'ajuster sur le BACK EYE de la façon dont un couvercle s'adapte sur une boîte. Placer la colle sur les onglets gris de BACK EYE et puis placez délicatement les onglets yeux riveté directement sur eux et coller en place, tel qu'illustré à la Figure 7. Utilisez beaucoup de colle et appuyez doucement jusqu'à ce que la colle prenne.

Maintenant, tout ce que nous devons faire est de connecter le globe oculaire à l'accroche. Découper le CONNECTOR de la Page 2. Plier la plaque grise vierge vers le bas et la coller sur le côté non imprimé des panneaux rivetés. Ajuster au besoin. Plier vers le bas entre les deux panneaux rivetés. Puis attacher l'extrémité de la corde autour du centre du CONNECTOR, comme illustré à la Figure 8. (Vous pouvez mettre un peu de colle sur le nœud de sorte qu'il reste attaché).

Coller les panneaux du CONECTOR riveté directement sur n'importe quels panneaux correspondants sur le globe oculaire, comme illustré à la Figure 9.

Utilisez l'aiguille pour percer un trou dans l'un des panneaux supérieurs de l'accroche, légèrement au-dessus de la gemme et puis agrandir le trou avec le cure-dent, comme illustré à la Figure 10. Plus agrandir ce trou avec le crayon, jusqu'à ce qu'il est assez grand. (Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant placer du ruban adhésif transparent sur le trou de chaque côté pour renforcer l'accroche-regard eye catcher). Puis percer un trou encore une fois, à l'aide de l'aiguille, le cure-dent et le crayon.)

Faite passer la ficelle a travers le trou de la paupière et attachez-la solidement, comme illustré à la Figure 11. Si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau ajouter peu de colle au nœud afin qu'il reste attaché.

Et c'est tout ! Votre nouvel Eye-Catcher est prêt. Voyez combien de fois vous pouvez attraper le globe oculaire. Ou défiez vos amis pour voir qui peut attraper le plus d'affilée. Faire une deuxième eye catcher et faites la course avec vos amis pour voir qui peut attraper le plus de globes oculaires le plus rapidement. Ou simplement Asseyez-vous et essayer de capturer les yeux tout en écoutant votre musique préférée, c'est un excellent moyen pour se détendre.